



AIRÉLEC

Panneau rayonnant
Aixance SAS



CHALEUR IMMÉDIATE

Émetteur rayonnant AIRALU®,
pour des montées rapides en
température,
garanti silencieux à vie.

BREVET

RÉGULATION ÉLECTRONIQUE NUMÉRIQUE

En version horizontale ou verticale
AIXANCE SAS assure un rayonnement de qualité
avec son émetteur rayonnant silencieux
monobloc Airalu®.



L'expérience fera toujours la différence

Conçu, développé et fabriqué dans nos usines en France.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLÉMENT CHAUFFANT

- Émetteur rayonnant Airalu® en alliage d'aluminium pluri-nervurée monobloc monométal.

MISE EN ŒUVRE

- Fixation par dossier encliquetable.

PRÉSENTATION


- Carrosserie acier. Peinture époxy polyester polymérisé.
- Boîtier de commande en partie haute.
- Coloris blanc, RAL 9016.
- Livré de série avec cordon 2 fils + fil pilote.

RÉGULATION ET PROGRAMMATION, SÉCURITÉ

- Régulation électronique numérique de la température précise au 1/10° de degré près.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- Sécurité thermique à réenclenchement automatique.

BOÎTIER DE COMMANDE

Situé sur le dessus de l'appareil à droite.



- 1 Sélecteur des fonctions (Eco, Confort, Programme, Arrêt chauffage).
- 2 Réglage du thermostat d'ambiance.
- 3 Voyant de chauffe.
- 4 Capot de protection.

	Puissances (W)	Dimensions L x H x P* (cm)	Poids (kg)	Références	Codes
Horizontal	750	44,0 x 43,5 x 9,5	4,3	AIXANCE SAS 07	A689662
	1000	54,5 x 43,5 x 9,5	5,3	AIXANCE SAS 10	A689663
	1250	65,0 x 43,5 x 9,5	6,2	AIXANCE SAS 12	A689664
	1500	75,5 x 43,5 x 9,5	7,2	AIXANCE SAS 15	A689665
	2000	96,5 x 43,5 x 9,5	9,0	AIXANCE SAS 20	A689667
Vertical	1000	43,5 x 75,5 x 9,5	7,2	AIXANCE SAS V10	A689673
	1500	43,5 x 96,5 x 9,5	9,0	AIXANCE SAS V15	A689675
	2000	43,5 x 107,0 x 9,5	10,0	AIXANCE SAS V20	A689677

* Avec le dossier de fixation, ajouter 22 mm à l'épaisseur.

Garantie 2 ans et **garantie 4 ans** dans le cadre de l'offre Vivrélec rénovation.



Classe II □
IP24 IK08

Mono
230 V~

Distribué par :



109, boulevard Ney • 75018 PARIS
Tél. 01 53 06 28 60 • Fax : 01 42 28 77 74
www.airelec.fr

Ce document provient du site [Loisir-jardin.fr](http://www.loisir-jardin.fr) spécialiste du jardin, de la maison, de la piscine, du chauffage et des meubles de jardin sur un produit de la catégorie

AIRELEC - AIXANCE 6. Parmi les produits :

-Panneau Rayonnant AIXANCE 6 Electrique , Puissance E 750W , Couleur(s) : Blanc

-Panneau Rayonnant AIXANCE 6 Electrique , Puissance E 1000W , Couleur(s) : Blanc

-Panneau Rayonnant AIXANCE 6 Electrique , Puissance E 1250W , Couleur(s) : Blanc

-Panneau Rayonnant AIXANCE 6 Electrique , Puissance E 1500W , Couleur(s) : Blanc

-Panneau Rayonnant AIXANCE 6 Electrique , Puissance E 2000W , Couleur(s) : Blanc

-Panneau Rayonnant AIXANCE 6 Electrique , Puissance E 1000W , Couleur(s) : Blanc

SARL BALAFON , Administration et Gestion des Commandes , Le Kaon, Impasse du 92 Boulevard GUES, 83100 Toulon

l'Adresse ci-dessus est la seule valable pour toute Correspondance ou Courrier | Tel: 0.892.432.202 (0.34€/min)

Siège Social situé Le Kaon, Impasse du 92 Boulevard GUES, 83100 Toulon, RCS TOULON: 489804906, TVA: FR45489804906