



AIRÉLEC

Radiateur
Fontéa
Fonte Active® à inertie dynamique®

LA SEULE VÉRITABLE

FRONTE ACTIVE®
à inertie dynamique

L'originale, l'unique, **BREVET**
l'inimitable...



ULTRA COMPACT !

L'appareil le moins encombrant du marché
dans les 3 formats disponibles.

Régulation électronique à portée de main

Pas de fluide, pas d'entretien

Le cœur de chauffe en Fonte Active® du Fontéa
permet une dissipation douce et régulière de la
chaleur pour procurer bien-être et confort.

Contrairement aux systèmes de chauffage par
fluide, il élimine tous les risques de corrosion,
bruits de circulation, fuites...



L'expérience fera toujours la différence

Conçu, développé et fabriqué dans nos usines en France.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLÉMENT CHAUFFANT

- Corps de chauffe en **Fonte Active®**.

MISE EN ŒUVRE

- Pendant l'installation, l'appareil seul tient debout au sol.
- Fixation par dossier verrouillable servant de gabarit de pose.

PRÉSENTATION

- Carrosserie acier. Peinture époxy polyester polymérisé.
- Boîtier de commande avec capot de protection opaque.
- Livré de série avec cordon 2 fils + fil pilote.
- Coloris blanc, RAL 9016.

RÉGULATION ET PROGRAMMATION, SÉCURITÉ

- Régulation électronique numérique de la température précise au 1/10° de degré près.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- Sécurité thermique à réenclenchement automatique.

LA SEULE VÉRITABLE
Fonte Active®
à inertie dynamique



La Fonte Active qu'est-ce que c'est ?

La fonte d'acier en fusion est coulée autour de la résistance afin de créer une symbiose parfaite, gage d'une efficacité sans équivalent.

BOITIER DE COMMANDE

situé sur le dessus de l'appareil à droite pour les modèles horizontaux ou bas et sur le côté droit pour les modèles verticaux



- 1 Capot verrouillable
- 2 Sélecteur Marche/Arrêt chauffage
- 3 Sélecteur de fonction Confort, Eco, Prog
- 4 Molette de réglage du thermostat
- 5 Voyant témoin de chauffe

	Puissances (W)	Dimensions L x H x P* (cm)	Poids (kg)	Références	Codes
Horizontal	750	41,1 x 57,0 x 8,7	18,6	FONTEA ET 07	A689032
	1000	49,4 x 57,0 x 8,7	21,6	FONTEA ET 10	A689033
	1250	66,0 x 57,0 x 8,7	26,0	FONTEA ET 12	A689034
	1500	66,0 x 57,0 x 8,7	28,0	FONTEA ET 15	A689035
	2000	90,9 x 57,0 x 8,7	38,5	FONTEA ET 20	A689037
Vertical	1000	32,8 x 100,0 x 10,6	26,5	FONTEAV ET 10	A689153
	1500	32,8 x 148,5 x 10,6	36,3	FONTEAV ET 15	A689155
	2000	41,1 x 148,5 x 10,6	45,6	FONTEAV ET 20	A689157
Bas	750	49,4 x 39,0 x 8,6	16,7	FONTEA BAS 750	A690412
	1000	66,0 x 39,0 x 8,6	21,5	FONTEA BAS 1000	A690413
	1500	90,9 x 39,0 x 8,6	29,6	FONTEA BAS 1500	A690415


* Avec le dossier de fixation, ajouter 26 mm à l'épaisseur pour les modèles horizontaux, 24 mm pour les modèles verticaux et 28 mm pour les modèles bas.

Garantie 2 ans et **garantie 4 ans** dans le cadre de l'offre Vivrélec rénovation.



conforme aux solutions
Vivrélec



Classe II 
IP24 IK08

Mono 230 V~

Distribué par :



109, boulevard Ney • 75018 PARIS
Tél. 01 53 06 28 60 • Fax : 01 42 28 77 74
www.airelec.fr

Ce document provient du site Loisir-jardin.fr spécialiste du jardin, de la maison, de la piscine, du chauffage et des meubles de jardin sur un produit de la catégorie

FONTEA. Parmi les produits :

- Radiateur à Inertie FONTEA Electrique , Puissance E 1000W , Couleur(s) : Blanc
- Radiateur à Inertie FONTEA Electrique , Puissance E 1500W , Couleur(s) : Blanc
- Radiateur à Inertie FONTEA Electrique , Puissance E 2000W , Couleur(s) : Blanc
- Radiateur à Inertie FONTEA Electrique , Puissance E 1500W , Couleur(s) : Blanc
- Radiateur à Inertie FONTEA Electrique , Puissance E 1000W , Couleur(s) : Blanc
- Radiateur à Inertie FONTEA Electrique , Puissance E 750W , Couleur(s) : Blanc

SARL BALAFON , Administration et Gestion des Commandes , Le Kaon, Impasse du 92 Boulevard GUES, 83100 Toulon

l'Adresse ci-dessus est la seule valable pour toute Correspondance ou Courrier | Tel: 0.892.432.202 (0.34€/min)

Siège Social situé Le Kaon, Impasse du 92 Boulevard GUES, 83100 Toulon, RCS TOULON: 489804906, TVA: FR45489804906