



AIRÉLEC

Radiateur
Inova
Ligne Harmonie

Véritable Chaleur Douce Intégrale®

Véritable
Chaleur Douce
Intégrale CDI®



2 RADIATEURS DANS 1 SEUL RADIATEUR

2 éléments chauffants :

- 1 Une façade rayonnante à résistance surfacique intégrée garantit l'indispensable point chaud permanent.
- 2 Un élément chauffant monobloc en aluminium.

CERVEAU À INTELLIGENCE SENSORIELLE NUMÉRIQUE



Confort exceptionnel

A la fois discret et moderne, adapté à tous les intérieurs, ce radiateur vous fait profiter de la qualité du confort de la Chaleur Douce Intégrale®.

Sous ses lignes élégantes, sobres et contemporaines se cache une technologie hors du commun qui garantit un bien-être inégalé ainsi qu'un fonctionnement particulièrement économe.

PROGRAMMABLE
Ecobox 2
et RFbox



L'expérience fera toujours la différence

Conçu, développé et fabriqué dans nos usines en France.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLÉMENTS CHAUFFANTS

- Résistance Airalu Plus® en alliage d'aluminium monobloc monométal.
- Façade rayonnante à résistance surfacique.

MISE EN ŒUVRE

- Fixation par dossier encliquetable servant de gabarit de pose.

PRÉSENTATION

- Carrosserie acier. Peinture époxy polyester polymérisé.
- Boîtier de commande avec capot de protection opaque.
- Livré de série avec cordon 2 fils + fil pilote.
- Coloris blanc brillant.

RÉGULATION ET PROGRAMMATION, SÉCURITÉ

- Cerveau électronique ISN qui régule la température précise au 1/10° de degré près et gère les éléments chauffants indépendamment.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- Sécurité thermique à réenclenchement automatique.



Ligne Harmonie : Inova & Actua

Ligne Harmonie est le premier concept à proposer 2 appareils de technologies

différentes dans une même esthétique.

Dans chaque pièce, le niveau de confort est ainsi adapté et l'installation de chauffage est visuellement homogène dans toute la maison.

BOÎTIER DE COMMANDE

Situé sur le dessus de l'appareil à droite.



- 1 Capot verrouillable
- 2 Sélecteur 5 fonctions
- 3 Molette de thermostat
- 4 Voyant témoin de chauffe servant d'index.

	Puissances (W)	Dimensions L x H x P* (cm)	Poids (kg)	Références	Codes
Horizontal	750	44,5 x 58,0 x 8,7	8,0	INOVA CDI 07	A689092
	1000	60,5 x 58,0 x 8,7	10,5	INOVA CDI 10	A689093
	1250	76,5 x 58,0 x 8,7	13,0	INOVA CDI 12	A689094
	1500	92,5 x 58,0 x 8,7	15,0	INOVA CDI 15	A689095
	2000	116,5 x 58,0 x 8,7	18,5	INOVA CDI 20	A689097

* Avec le dossier de fixation, ajouter 32 mm à l'épaisseur.

Garantie 2 ans et **garantie 4 ans** dans le cadre de l'offre Vivrélec rénovation.




conforme aux solutions
Vivrélec



Classe II
IP24 IK08

Mono
230 V~

Inova reçoit les systèmes de programmation Rfbox et Ecobox 2



Rfbox

Ecobox 2 CP

Ecobox 2 FP

- **Sans fil :**
Radio fréquences : Rfbox
Courant porteur : Ecobox 2 CP

- **Fil pilote :**
Ecobox 2 FP

Distribué par :



109, boulevard Ney • 75018 PARIS
Tél. 01 53 06 28 60 • Fax : 01 42 28 77 74
www.airelec.fr

Ce document provient du site Loisir-jardin.fr spécialiste du jardin, de la maison, de la piscine, du chauffage et des meubles de jardin sur un produit de la catégorie

AIRELEC - INOVA. Parmi les produits :

-Radiateur à Chaleur Douce INOVA Electrique , Puissance E 1250W , Couleur(s) : Blanc

-Radiateur à Chaleur Douce INOVA Electrique , Puissance E 750W , Couleur(s) : Blanc

-Radiateur à Chaleur Douce INOVA Electrique , Puissance E 1000W , Couleur(s) : Blanc

-Radiateur à Chaleur Douce INOVA Electrique , Puissance E 1500W , Couleur(s) : Blanc

-Radiateur à Chaleur Douce INOVA Electrique , Puissance E 2000W , Couleur(s) : Blanc

SARL BALAFON , Administration et Gestion des Commandes , Le Kaon, Impasse du 92 Boulevard GUES, 83100 Toulon

l'Adresse ci-dessus est la seule valable pour toute Correspondance ou Courrier | Tel: 0.892.432.202 (0.34€/min)

Siège Social situé Le Kaon, Impasse du 92 Boulevard GUES, 83100 Toulon, RCS TOULON: 489804906, TVA: FR45489804906